



Ident: esempio-1
(Sesso: Maschile)

PROFILI MMPI-2
Test 30/01/17
Retest 31/05/17



Profilo con correzione di 'K'



Profilo con correzione di 'K'

CODIFICA
DI WELSH 431'78260'95

7028'43561-9

VARIAZIONE AV = 14,5%

VARIAZIONE DEL PROFILO

	L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Mf	Pa	Pt	Sc	Ma	Si
30/01/17	39	90	36	82	75	85	86	61	75	79	79	61	73
31/05/17	36	74	36	60	73	67	69	63	60	78	70	55	75
Differenza	-3	-16	0	-22	-2	-18	-17	+2	-15	-1	-9	-6	+2

Ident: esempio-1
(Sesso: Maschile)

PROFILI MMPI-2

	L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Mf	Pa	Pt	Sc	Ma	Si
30/01/17	39	90	36	82	75	85	86	61	75	79	79	61	73
31/05/17	36	74	36	60	73	67	69	63	60	78	70	55	75

Il confronto tra i due profili consente di effettuare le seguenti osservazioni:

SCALE 'F' e 'K'

Gli elementi di emotività e disturbo sono fortemente attenuati sia nelle loro manifestazioni dirette, sia nell'incidenza sulla vita quotidiana. E' possibile che tale cambiamento sia, almeno in parte, correlato ad una modificazione dell'ambiente abituale del soggetto, che può sentirsi meno sollecitato o pressato.

VALUTAZIONE GENERALE

E' presente una decisa indicazione per una minore intensità delle manifestazioni di disagio, degli eventuali sensi di inadeguatezza, nonché delle possibili manifestazioni d'ansia. A ciò sembra accompagnarsi una migliore qualità dell'approccio ai problemi quotidiani. La modificazione, nel profilo attuale, è particolarmente rilevante riguardo ai tratti di oppositività che caratterizzavano il profilo precedente.

VALUTAZIONE DELLE SCALE CLINICHE

Le polarizzazioni dell'attenzione sui contenuti somatici appaiono ridotte e le reazioni psicofisiologiche meno intense e più controllabili. Anche se permangono atteggiamenti dipendenti, non sembra tuttavia probabile lo sviluppo e l'utilizzazione di disturbi somatici. Atteggiamenti ostili e comportamenti aggressivi appaiono meno probabili, pur restando presenti note di opposizione e critica all'ambiente. Il soggetto appare inoltre in grado di esercitare una valutazione critica prima di effettuare decisioni che, pure, mantengono i caratteri dell'impulsività. I tratti di rigidità sono attenuati e non compaiono difese di tipo interpretativo-proiettivo. Anche la disponibilità interpersonale è aumentata e non sembra più caricata di aspettative troppo elevate.

VALUTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI SCALE

Le variazioni obiettivate non garantiscono una sufficiente attendibilità di eventuali interpretazioni da parte del sistema.

NOTA: Le osservazioni contenute in questo rapporto sono prodotte con un sistema automatico e pertanto non possono sostituire l'osservazione clinica.


CONCLUSIONI:

.


(firma)

Ident: esempio-2
(Sesso: Maschile)

PROFILI MMPI-2
Test 26/10/16
Retest 25/02/17



Profilo con correzione di 'K'



Profilo con correzione di 'K'

CODIFICA
DI WELSH 27"0138'6-45/9

12-537/84609

VARIAZIONE AV = 25,6%

VARIAZIONE DEL PROFILO

	L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Mf	Pa	Pt	Sc	Ma	Si
26/10/16	46	55	41	75	92	72	53	53	67	82	71	38	76
25/02/17	52	45	57	64	64	55	45	59	41	52	48	40	41
Differenza	+6	-10	+16	-11	-28	-17	-8	+6	-26	-30	-23	+2	-35

Ident: esempio-2
(Sesso: Maschile)

PROFILI MMPI-2

	L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Mf	Pa	Pt	Sc	Ma	Si
26/10/16	46	55	41	75	92	72	53	53	67	82	71	38	76
25/02/17	52	45	57	64	64	55	45	59	41	52	48	40	41

Il confronto tra i due profili consente di effettuare le seguenti osservazioni:

SCALE 'F' e 'K'

Le reazioni emotive sono decisamente più contenute e meno intense. Tale dato è da porre in relazione con l'aumentata capacità di controllo.

VALUTAZIONE GENERALE

Una marcata riduzione degli elementi di patologia e delle quote d'ansia caratterizza il soggetto rispetto al passato. A ciò sembra accompagnarsi una migliore qualità dell'approccio ai problemi quotidiani. In particolare sembra di poter attribuire tale cambiamento alla riduzione e compensazione degli aspetti più evidentemente disarmonici della precedente valutazione. La modificazione, nel profilo attuale, è particolarmente rilevante riguardo ai tratti depressivi e d'ansia che caratterizzavano il profilo precedente.

VALUTAZIONE DELLE SCALE CLINICHE

E' presente una certa attenuazione, o quantomeno una discontinuità, nell'attenzione prestata a temi somatici. E' tuttavia possibile che tale dato sia in relazione con una minore presenza, al retest, delle risposte di attivazione psicofisiologica. Pur essendosi ridotti i contenuti depressivi dell'ideazione, permangono tratti di reattività alle esperienze negative, ed una certa inclinazione a sopravvalutarne l'incidenza nella propria vita. Il soggetto esige molto da sé, indipendentemente dalle capacità di realizzazione. La dipendenza emotiva da gratificazioni e rinforzi interpersonali appare decisamente ridotta. Sono probabili espressioni di maggiore autonomia di giudizio e di decisione. L'iniziale diffidenza che caratterizzava il rapporto interpersonale è attualmente sostituita da una grande disponibilità apparente; le aspettative verso il comportamento altrui sono elevate ed è accentuato il rischio di delusione. La riduzione dell'ansia generalizzata è sfociata in atteggiamenti di superficialità e di riduzione dell'impegno. Il momento di valutazione anticipatoria degli esiti di eventuali decisioni appare ora eccessivamente allentato. L'apertura e l'interesse verso gli altri appaiono migliorati. La comunicazione interpersonale è varia ed adeguata. Il timore del giudizio è attenuato. Il soggetto appare più disponibile al rapporto interpersonale e a porsi meno dubbi prima di allacciare nuovi rapporti. E' anzi possibile la ricerca attiva di situazioni di coinvolgimento sociale.

VALUTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI SCALE

-INIZIATIVA: I livelli di attività ed il tono dell'umore appaiono meno compromessi. Il soggetto appare maggiormente in grado di fare previsioni non pessimistiche su di sé.

-AUTOVALUTAZIONE: La valutazione di sé è cresciuta e la percezione delle


difficoltà è meno invalidante. Persiste tuttavia l'atteggiamento iniziale a sopravvalutare la laboriosità delle decisioni.

-REAZIONE ALLA FRUSTRAZIONE: La sensibilità e la reattività alle frustrazioni appaiono più moderate. Il soggetto sembra tollerarle maggiormente ed è meno orientato a trarne motivi di autocolpevolizzazione.

NOTA: Le osservazioni contenute in questo rapporto sono prodotte con un sistema automatico e pertanto non possono sostituire l'osservazione clinica.


CONCLUSIONI:
.

(firma)




Ident: esempio-3
(Sesso: Maschile)

PROFILI MMPI-2
Test 15/09/2016
Retest 15/02/2017



Profilo con correzione di 'K'



Profilo con correzione di 'K'

CODIFICA
DI WELSH 1"237'8094-6:5

1"32'69-870/45

VARIAZIONE AV = 3,9%

VARIAZIONE DEL PROFILO

	L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Mf	Pa	Pt	Sc	Ma	Si
15/09/2016	55	46	50	80	75	71	62	30	47	71	65	62	64
15/02/2017	51	58	40	82	71	73	46	41	64	56	58	62	53
Differenza	-4	+12	-10	+2	-4	+2	-16	+11	+17	-15	-7	0	-11

Ident: esempio-3
(Sesso: Maschile)

PROFILI MMPI-2

	L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Mf	Pa	Pt	Sc	Ma	Si
15/09/2016	55	46	50	80	75	71	62	30	47	71	65	62	64
15/02/2017	51	58	40	82	71	73	46	41	64	56	58	62	53

Il confronto tra i due profili consente di effettuare le seguenti osservazioni:

SCALE 'F' e 'K'

Il disagio emotivo appare ora maggiore che nel passato: e può esprimersi soprattutto come senso di inquietudine o di inefficacia.

VALUTAZIONE GENERALE

Le variazioni obiettivate non garantiscono una sufficiente attendibilità di eventuali interpretazioni da parte del sistema.

VALUTAZIONE DELLE SCALE CLINICHE

Il soggetto appare meno dipendente dalle circostanze nella produzione di giudizi, che tendono invece a risentire in maniera più efficace delle sue convinzioni. L'incertezza e il dubbio decisionale si sono ridotti: il soggetto appare ora orientato ad una efficace ma non ridondante attività di valutazione critica delle varie opzioni prima di effettuare delle scelte. Decisamente ridotta è la probabilità di emissione di condotte di evitamento. Il timore del giudizio è attenuato. Il soggetto appare più disponibile al rapporto interpersonale e a porsi meno dubbi prima di allacciare nuovi rapporti. E' anzi possibile la ricerca attiva di situazioni di coinvolgimento sociale.

VALUTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI SCALE

-COMPLIANCE: I tratti di dipendenza e compiacenza interpersonale, pur presenti, sono più attenuati. Il soggetto appare tendenzialmente meno pronto a modificare le proprie opinioni nel confronto con quelle altrui.

NOTA: Le osservazioni contenute in questo rapporto sono prodotte con un sistema automatico e pertanto non possono sostituire l'osservazione clinica.

CONCLUSIONI:

(firma)